10 鍵式 IP/RS-232 控制面板

No.WST-ECR001



產品簡介

WST-ECR001 是一款可透過 IP 控制的 10 鍵複合式控制面板， 該解決方案提供簡單容易使用的方法來控制設備和特定的操作，無論是 Wavesplitter Pro AV 系列產品以及大多數透過 TCP/IP 或 RS-232 的第三方設備都可以結合使用，同時也可透過 PoE 或是通用的變壓器(選配)供電。 WST-ECR001 配有 1-Gang 美規面板框，可以崁入牆面或會議桌面，亦或是搭配明盒一起使用，每一鍵可設定多組預設情境，在會議室或簡易座談空間，甚至是居家住宅，皆可簡易操控各種設備，是執行各項預設情境及環境控制的最佳方案。

產品特色

- 美規 1-Gang 面板式設計可根據需求調整按鍵 LED 燈光模式
- 可搭配帶有 RS-232 或 TCP/IP 指令的第三方設備作控制
- 控制按鍵最多可支援 10 組設備
- 透過單一條標準網路線可傳送指令，每個按鍵可同時執行 6 組指令
- 透過支援 IEEE802.3af PoE 標準的網路交換機或是透過變壓器(選配)供電


包裝內容

按鍵控制面板 x 1 | 1-Gang 美規框架 x 1 | 3-Pin Phoenix 接線端子 x 1 | 2-Pin Phoenix 接線端子 x 1 | 螺絲 x 1 組 | 情境貼紙 x 1

產品規格

介面	
正面	可編程按鍵 x 10
背面	控制埠(RJ-45) x 1 RS-232 (3-Pin Phoenix 端子台) x 1
溝通&控制	
RS-232	RS-232 (3-Pin Phoenix 端子台) x 1
網路埠	控制埠(RJ-45) PoE x 1
電源	
電源供應器	12V/0.5A (2-Pin Phoenix 端子台) x 1
PoE	IEEE 802.3af
最大功耗	1.3W
環境	
操作溫度	0˚C～45˚C
存放溫度	-20˚C～70˚C
產品結構	
主體	鐵殼 & 塑膠
尺寸 W x D x H	45 x 36 x 105.6mm
包裝	
包裝方式	盒裝
商品條碼	4710582480867
重量	180g
產地	中國
認證	
安規	CE / FCC / RoHS / REACH

產品介面


正面
反面
10-BUTTON IP / RS-232 KEYPAD CONTROLLER
WST-ECR801
WAVESPLITTER
按鍵
RS-232
控制埠
12V
電源輸入

連接示意圖


RS-232 | 影音設備
HDMI矩陣
TCP/IP | 智能家電
智能電視
智能燈泡
簡報矩陣切換器
PoE 交換機
網路線
RS-232