

HDMI 8K60Hz 光電混合線

型號：

WST-FHH8K010\_100



## 產品簡介

WST-FHH8K 系列結合了光纖和銅線的訊號傳遞技術，提供穩定的音頻和視頻傳輸。此系列支援 48Gbps 高頻寬，可支援高達 8K60Hz 解析度，帶來更佳的影音體驗。此外，此系列還支援 Dynamic HDR (動態模式的高動態範圍處理)、VRR (可變刷新率)、QFT (快速畫面傳輸)、QMS (快速媒體切換)、ALLM (自動低延遲模式) 和 eARC (增強版影音回傳功能)。這些功能利於各種場所使用，如家庭影院、體育酒吧、醫療設施、體驗展示或新聞廣播等多種應用場景。無論是在家中享受電影，還是在辦公室進行專業演示，WST-FHH8K 系列都能為您提供最佳的視聽體驗。

## 產品特色

- 支援最大頻寬 48Gbps
- 支援解析度 8K@60Hz / 4K@120Hz / 2K@120Hz / 1080p@120Hz
- 支援 HDCP 1.4 / 2.2 / 2.3
- 支援 Dynamic HDR (動態模式的高動態範圍處理)
- 支援 VRR (可變刷新率)
- 支援 ALLM (自動低延遲模式)
- 支援 QFT (快速畫面傳輸)
- 支援 QMS (快速媒體切換)
- 支援 eARC (增強版影音回傳功能) · 僅限長度 20 公尺以內之型號

## 包裝內容

HDMI 8K60Hz 光電混合線 x 1

# Specification Sheet

## 產品系列

料號	WST-FHH8K010	WST-FHH8K015	WST-FHH8K020	WST-FHH8K030	WST-FHH8K040
長度	10 m	15 m	20 m	30 m	40 m
料號	WST-FHH8K050	WST-FHH8K060	WST-FHH8K070	WST-FHH8K100	
長度	50 m	60 m	70 m	100 m	

## 產品規格

連接器	
連接器 A	HDMI Type-A 公
連接器 B	HDMI Type-A 公
連接器鍍層	鍍金
接點鍍層	鍍金
外殼	
外殼材質	鋅合金
尺寸 W x H x D	17.68 x 11.16 x 33.5mm
線材結構	
外被材質	PVC
外被顏色	黑色
線徑	4.5mm
導體材質	鍍錫銅
接點	滿 19 Pin
技術規格	
支援頻寬	48Gbps
支援解析度	7680x4320@60Hz / 3840x2160@120Hz / 3840x2160@60Hz / 2560x1440@120Hz / 2560x1440@60Hz / 1920x1080P@120Hz / 1920x1080P@60Hz / 1920x1080P@3D
支援色深	8 / 10 / 12 / 16 bit
最小彎曲半徑	20mm
長度	10m / 15m / 20m / 30m / 40m / 50m / 60m / 70m / 100m
晶片	有
產地	中國
環境	
操作溫度	0°C ~ 55°C
存放溫度	-10°C ~ 60°C

# Specification Sheet



包裝	
包裝方式	盒裝
商品條碼	4710582481253 / 4710582481260 / 4710582481277 / 4710582481284 / 4710582481390 / 4710582481406 / 4710582481413 / 4710582481420 / 4710582481437
認證	
環保認證	RoHS / REACH / CE/ FCC / UL